

**Dusnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2013. (I.30.) önkormányzati rendelete
az állattartással kapcsolatos épületek elhelyezéséről.**

Dusnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

/1/ Baromfi, nyúl, prémes állat és galamb tartására szolgáló épületek, helyiségek és melléképítmények elhelyezésénél alkalmazandó védőtávolságok:

- a) 50 db-ig a lakóépülettől 6 m (baromfi és galamb tartása esetén 3 m), ásott kúttól 10 m, fűrt kúttól 5 m, csatlakozó vízvezetéktől 1 m,
- b) 100 db-ig a lakóépülettől 10 m, ásott kúttól 10 m, fűrt kúttól 5 m, csatlakozó vízvezetéktől 1 m,
- c) 200 db-ig a lakóépülettől 16 m, ásott kúttól 10 m, fűrt kúttól 5 m, csatlakozó vízvezetéktől 1 m,
- d) 200 db felett lakóépülettől 20 m, ásott kúttól 10 m, fűrt kúttól 5 m, csatlakozó vízvezetéktől 1 m.

/2/ Az /1/ bekezdésben nem nevesített állat, továbbá a kedvtelésből tartott állat tartására szolgáló épületek, helyiségek és melléképítmények elhelyezésénél alkalmazandó védőtávolságok:


- a) 5 db-ig a lakóépülettől 10 m, ásott kúttól 15 m, fűrt kúttól 5 m, csatlakozó vízvezetéktől 2 m, kerti csaptól 3 m,
- b) 10 db-ig a lakóépülettől 15 m, ásott kúttól 15 m, fűrt kúttól 5 m, csatlakozó vízvezetéktől 2 m, kerti csaptól 3 m,
- c) 20 db-ig a lakóépülettől 20 m, ásott kúttól 15 m, fűrt kúttól 5 m, csatlakozó vízvezetéktől 2 m, kerti csaptól 3 m,
- d) 20 db felett lakóépülettől 25 m, ásott kúttól 15 m, fűrt kúttól 5 m, csatlakozó vízvezetéktől 2 m, kerti csaptól 3 m.

2. §

Ez a rendelet 2013. február 1-jén lép hatályba.

Dusnok, 2013. január 25.


Dr. Bajai Bernadett
jegyző


Palotai Péter
polgármester

Záradék:

E rendelet kihirdetve: Dusnok, 2013.01.30.napján.


Dr. Bajai Bernadett jegyző

